Nr. 2. Poznań, środa 4. stycznia 1928. X. Rok.

RYNEK DRZEWNY

ORGAN DLA HANDLU I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY, OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU, OFICJALNY ORGAN KURSU HANDLU DRZEWEM W BYDGOSZCZY.

WYCHODZI W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI.

PRZEDPŁATA na styczeń 1928 r. wynosi: w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji: 4,75 złote. Na pocztach 5,09 złote. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnem mieście Gdańsku: 5,50 złote. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska): 6,60 złotych. Numer pojedyńczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 40 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 40 groszy. Zagranicą 50 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja „RYNKU DRZEWNEGO“: Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820.
DRUKARNIA: Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 3406.
Konta bieżące: P. K. O. 206377 — Bank Handlowy w Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

Na marginesie projektowanej akcji budowlanej.

Kwestja budowlana zawsze apsorbowała umysły czynników rządowych i społecznych każdego państwa. Rozwój ruchu budowlanego jest wskaźnikiem dobrobytu i zrozumienia tej, tak poważnej sprawy socjalnej.

Po wojnie szczególnie zagadnienie budownictwa wysunęło się na czoło planu gospodarczego w wszystkich krajach i w celu realizacji akcji odbudowy, w miarę zasobności finansowej, zainteresowane sfery uzyskiwały mniejsze lub większe kredyty na warunkach zazwyczaj jeśli nie korzystnych, to w każdym razie przystępnych.

Olbrzymią ruchliwość w tym względzie wykazały Niemcy, które chociaż nie zostały zniszczone przez wojnę, jednak kampanja budowlana rozwija się tam nader intensywnie i stale jest w życiu gospodarczym hasłem dnia.

Widomym wyrazem rozwoju budownictwa w Niemczech były nie tak dawno masowe zakupy budulca na polskim rynku drzewnym i to najprzedniejszej jakości, a podczas gdy wyzbywaliśmy się tego artykułu, coprawda za dobre ceny, kwestja budowlana istniała u nas tylko w programie. Komplikacje finansowe, a w związku z tem, brak kredytów rządowych i prywatnych były tamą należytego rozwoju ruchu w budownictwie.

Kraj nasz ucierpiał wiele wskutek zniszczenia przez wojnę; olbrzymie przestrzenie, zajęte niegdyś przez osiedla ludzkie, dziś są tylko pustkowiem, a zgliszcza i ruiny są ponurymi świadkami kataklizmu dziejowego.

Ideał rozwoju życia gospodarczego w okresie powojennym włożył na nas obowiązek odbudowy kraju i w poczuciu odpowiedzialności przed przyszłym pokoleniem winniśmy spełnić go tak, żeby zapobiec wszelkim przykrym konsekwencjom, wypływającym z tytułu, biernego dotąd, stanowiska w kwestji budownictwa.

Kiedy zaś złoty polski został ustabilizowany, a zagranica uwierzyła w naszą przyszłość gospodarczą i udzieliła nam pożyczkę, wówczas problemat budowlany wszedł znów na realne tory i stał się ponownie zewszechmiar aktualnym, tym razem jednak z pewnymi już widokami urzeczywistnienia programu.

W wyniku dyskusji w łonie rządu na ten temat powstał projekt opracowany przez ministerstwo robót publicznych, mający na celu nietylko podtrzymać, lecz i rozwinąć akcję budowlaną w kraju, a który ze względu na to, że niezupełnie odpowiada ekonomicznym wymogom chwili obecnej i wyraźnie zdąża przeciw właścicieli realności, podlega interpretacji.

Projekt ten zawiera dwa zasadnicze czynniki rozwoju budownictwa: 1. obniżenie kosztów budowy i 2. uzyskania większego, długoterminowego na korzystnych warunkach, kredytu budowlanego.

Kredyt ten, według projektu, możnaby uzyskać z nowego podadku od nieruchomości miejskich, który ma być podwyższony od 1. kwietnia 1928 r. W ramach projektu przewiduje się również potanienie budowy, przez obniżenie ceny gruntów budowlanych do 20—30% wartości przedwojennej, przez ujęcie w racjonalny system budownictwa mieszkaniowego i ułatwienia dla przewozów materjałów budowlanych, zwłaszcza zaś przez osiągnięcie większych sum jako kredytu budowlanego z dłuższym terminem płatności.

Ogólna wysokość podatku od nieruchomości ma wynosić 28%, czyli wysokość podwyżki byłaby 21%, co według obliczeń min. robót publicznych dałoby łącznie z częścią podatku od lokali i z udziałem kapitału prywatnego roczną sumę ca 180 milj.

Intencja powyższego projektu zdawaćby się mogła racjonalną, gdyby nie fakt, że ceny placów budowlanych stoją już obecnie na poziomie 25% przedwojennej wartości, co się zaś dotyczy zastosowania oszczędności budowy przez ujęcie ją w należytą organizację pracy, to stwierdzić należy, że dziedzina ta ma przed sobą jeszcze rozległy teren do licznych eksperymentów.

Wiadomem jest, że koszta budowy domów mieszkalnych w Polsce są jeszcze niższe niż w innych krajach, ponieważ parcele budowlane jakoteż robocizna są u nas stosunkowo tańszą.

Zdawałoby się, że w takiem państwie jak Usa, gdzie zdobycze techniczne dotarły do bardzo wysokiego poziomu, a uzyskanie taniego i długoterminowego kredytu nie jest związane z wieloma trudnościami, jakie my musimy zwalczać. Wszelkie niekorzystne przejawy w amerykańskim przemyśle budowlanym są w zasadzie wykluczone, jednak fakty stwierdzają, że straty tam istnieją, a źródłem ich jest wadliwa organizacja, niewspółmiernie wysoka robocizna i inne czynniki zewnętrzne. W ostatnim jednak czasie w związku z podrożeniem robocizny w Polsce, a zwłaszcza mat. budo-

wlanych, rozwój tego przemysłu stanął przed zagadnieniami, których odpowiednie uregulowanie zadecyduje o dalszych losach kampanji budowlanej.

Na cenę robocizny, stanowiącej 30—40% kosztorysu budowy, wpłynie również brak wykwalifikowanych robotników oraz konieczność przedłużenia pracy, a więc wprowadzenie w życie nieodzowną, w tym wypadku, pracę akordową.

Przytem należy spodziewać się wzrostu kosztów utrzymania, co z koleji wpłynie na koszta budowy.

Zwiększone wydatki na budownictwo nie zrównoważy ani normalizacja jego części składowych ani ulgowy przewóz kolejowy, pomijając już, że zniżki przewozowe przy mat. budowlanych, jako towarach o małej wartości w stosunku do ich objętości, nie wiele mogą wpłynąć na obniżenie kosztorysu budowy.

Materjały budowlane w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły w cenie, i tak drewno budulcowe drożeje wciąż wskutek pomyślnej konjunktury na międzynarodowym rynku drzewnym; podaż jego w kraju jest bardzo ograniczoną. Jakkolwiek ceny na ten materjał obecnie lekko obniżyły się, jednak tego rodzaju objaw jest przejściowy, wytworzony przez wyczekujące stanowisko Niemców, którzy czekają na zdawna zapowiedzianą „wielką" podaż drewna z Polski, jako pierwszy wypływ umowy drzewnej.

Na rynku cegły zwyżka cen przekroczyła w ostatnim czasie 150%, żelazo zaś podrożało z 2,15 zł. na 3,57.

Druga część projektu zawiera stronę finansową budownictwa, która w zasadzie jest najpoważniejszym czynnikiem realizacji zamierzonego projektu.

Jak wspomniano na wstępie, ma być wprowadzony dodatkowy podatek na nieruchomości, który wynosić będzie 21% (źródło kredytu), jako rekompensatę zaś za to obciążenie wysokość komornego ustali się na 100 proc. czynszu przedwojennego, czyli według obecnego parytetu złota — 58%; również projekt ów przewiduje, że właściciele domów z jednoizbowemi mieszkaniami nie będą opodatkowani.

Pomimo jednak tych ulg, napozór dość daleko posuniętych, lecz istotnie znikomych, zestawienie cyfr wskazuje, że podatek jaki uiścić muszą z tego tytułu właściciele większych realności, jest zbyt wielki i zresztą nigdzie (za wyjątkiem Wiednia) nie napotykany.

Coprawda stosunkowo wysoki podatek tego rodzaju istnieje w Niemczech, to też ujawnić należy różnicę między niemieckim podatkiem od czynszu mieszkaniowego, a polskim projektem tego podatku.

W Niemczech obowiązuje podatek od czynszu w wysokości 40 proc., który wynosi od 1. paźdz. r. b. 120% w zł. netto czynszu przedwojennego.

Właścicielem domu pozostaje w Niemczech 80% brutto w zł., natomiast w Polsce projekt rządowy pozostawia zaledwie 42%. Różnica jaka stwierdza się jest chyba dostatecznie wymowną. Oprócz tego realności miejskie w Niemczech przedstawiają się jakościowo znacznie wyżej, ponieważ uniknęły one zniszczeń wojennych oraz nie przeszły powtórnej inflacji i spadku czynszu.

Zasadniczym błędem rządowego projektu jest nieodróżnianie nieruchomości zadłużonych w chwili wybuchu wojny od niezadłużonych.

Również podlega zbadaniu sprawa, czy projekt w obecnej formie nie stoi w kolizji z literą konstytucji, która wyraźnie przewiduje dopuszczalność stałego ograniczenia prawa własności wyłącznie w odniesieniu do ziemi.

Są to tylko fragmentaryczne rozstrząsania istoty tych czynników, które zdecydowanie zaważą na szali rozwoju kampanji budowlanej; winne być one ideałem współpracy rządu z społeczeństwem, gdyż jest to zasadniczym warunkiem rozwiązania zagadnienia społeczno-gospodarczego.

Klupy zapisujące.

Do należytego klupowania potrzeba conajmniej dwóch ludzi: jeden, który klupuje, drugi zaś notuje w raptularzu średnicę drzewa (ewentl. trzeci, znaczący mierzone drzewa).

Przez błędne odczytywanie na klupie, przez niedosłyszenie lub omyłki w notowaniu zakradają się błędy do raptularza, to też zadaniem klup, które same zapisują jest usunięcie owych niedokładności.

Znaną jest klupa 4. Reuss'a (jun) z przyrządem zapisującym i liczącym konstrukcji Heyer-Standingera, na której wymiary mają zagłębienie, gdzie wkłada się taśmę papieru z centymetrową podziałką; ruchome ramię zaś zawiera jeszcze przyrząd do liczenia zmierzonych drzew.

Na ruchomem ramieniu znajduje się guzik, kończący się igłą, a podczas mierzenia naciska się go, wskutek czego igła przedziurawia taśmę.

Równocześnie guzik przesuwa kółko przyrządu o jeden ząbek. Po dziesięciokrotnem naciśnięciu gu-

Wrażenia z podróży po Szwecji.

II.

Robotnicy znajdujący się na poprzecznym mostku, pchają pływające dłużyce pod dźwigi, co czyni zbędnem specjalne układanie.

W magazynach sortuje się drewno do połowy cala grubości w czubku. Największe dyferencje w obwodach czubkowych wynoszą przy jednym traku ca $^1/_2$"—$^3/_4$". Podług długości nie sortuje się.

Hala tartaczna: Zasadnicze różnice w stosunku do naszych urządzeń tartacznych polega na tem, że hala tartaczna jest wysoko położona.

Sklepu niema; podstawy do maszyn, transmisje i przenośnie znajdują się na parterze, co jest o tyle korzystne, że uniezależnia się od falistości terenu i wody zaskórnej tudzież zyskuje się więcej miejsca.

Ubikacje te są dobrze oświetlone i można je z łatwością przewietrzać. Miejsce pod przednimi wózkami trakowymi można zużyć na urządzenie uboczne np. na szlifierkę, przeróbkę odpadków i t. d., w ten sposób wykorzystuje się nadbudowaną powierzchnię.

Nad parterem znajdują się maszyny tartaczne wskutek czego fundament (podłoga) gatra zajmuje najwyższe miejsce. Wysokość tej podłogi jest zależną od terenu za halą tartaczną. W ogólności zaś zaznaczyć należy, że plac mat. tartych jest położony na tej samej wysokości wzgl. nieco niżej od toru odjazdowego mat. tartych do hali tartacznej.

Przy większych tartakach, począwszy od 12 traków, włączona jest automatyczna sortownia pomiędzy halą tartaczną a placem mat. tartych i tutaj wysokość tego urządzenia jest uwarunkowaną. Wysokość od poziomu magazynów wodnych do podłogi traku waha się pomiędzy 6—8 m.

Od fundamentu traku, który jest najwyżej położony, podłoga stopniowo obniża się o 2—3 m. w odpowiednim stosunku do wielkości traka i ilości dalszych warsztatów aż do toru odjazdowego mat. tartych.

Tą pochyłość wykorzystuje się dla mat. tartych podczas dalszej przeróbki.

Urządzenie takie nawet w najmniejszym tartaku umożliwia nieprzerywany bieg pracy przy stosunkowo minimalnem żużyciu siły mechan. transporterów.

Ten sposób budowy tartaków znany i praktykowany jest w Szwecji już od 80-ciu lat.

zika, pierwsze kółko przesuwa drugie jeszcze o jeden ząbek, po 100 naciśnięciach drugie kółko przesuwa trzecie o następny ząbek i tym sposobem automatyczne przesunięcie 4 kółek nalicza do 19,999 drzew.

Mając już pewną ilość klupowanych drzew, średnicę ich odczytuje się z taśmy papierowej, patrząc w jakim centymetrze zrobiła igła dziurkę.

Aby jednak uniknąć kilkakrotnego dziurkowania, przesuwa się od czasu do czasu wspomniany guzik z góry nadół podług szerokości miary: papierowej taśmy.

Zalety tego przyrządu polegają na tem, że oszczędza się jednego robotnika, pracuje się szybciej, ponieważ niema potrzeby odczytywać średnicy oraz unika się pomyłek w odczytywaniu i zapisywaniu.

Jednakowoż ujawnić należy i pewne wady przyrządu, jakie zachodzą przy tego rodzaju pomiarach, a mianowicie: papier łatwo ulega niszczeniu przez igłę, pracować nie można podczas deszczu, nie odróżnia się gatunków drzew ani też wysokości klas, przysparza mozolnej pracy domowej w odczytywaniu średnicy na podstawie dziurek w papierze.

Nawet jeśli guzik przesunie się już po 20—30 razowem mierzeniu zdarza się niekiedy, że igła trafia na miejsce już przebite.

Bardziej udoskonaloną jest metalowa klupa drukująca H. Ech'a.

Na miarze niema centymetrowych kresek, lecz w ich miejsce są metalowe lub gumowe wypukłe liczby.

Czcionki te posmarowuje farbą drukarską walec, znajdujący się w ruchomem ramieniu.

Przy tem ramieniu znajdują się dwie puszki mosiężne, w których nawinięte są taśmy papieru, jakiego używa się do telegrafu Morsego. Przez kręcenie jednej puszki ściąga się papier z jednej rolki, a nawija się na drugą, przytem papier przechodzi przez czcionki pod prostym kątem do miary, a zapomocą sprężyny przyciska się go do miary, wskutek czego oznacza się drukiem daną liczbę średnicy.

Sprężyna zaś jednocześnie dziurawi papier dla kontroli.

Kręcąc nadal puszkę można na taśmie wydrukować następną średnicę.

Opisywany przyrząd posiada te zalety, że ułatwia i udogodnia pracę przy stwierdzeniu średnicy. Druk jest wyraźny, praca zaś wogóle akuratna i uniezależniona od uwagi robotnika.

Odnośnie wad zaznaczyć należy, że punkt ciężkości opisywanego przyrządu jest zanadto przesunięty naprzód.

Guzik, powodujący druk jest umieszczony na wierzchu, co przy mierzeniu na wysokości piersi nie jest wygodnem.

Papier nie posuwa się sam, lecz trzeba go po zmierzeniu każdej średnicy posunąć, co oczywiście odpowiednio wpływa na dokładność i szybkość pracy. Liczbę wydrukowaną widzi się tylko po obróceniu klupy, co naturalnie utrudnia kontrolę.

Wady te usuwa drukująca klupa J. V. Badensteina.

Trapezoidalna miara ma z jednej strony zwykłą centymetrową podziałkę, z drugiej zaś strony czcionki liczbowe, a oprócz tego na końcu miary litery, oznaczające gatunek drzewa.

W mieszanym drzewostanie drukuje się zatem jedną literę i klupuje się wszystkie odnośne drzewa (S — sosna, J — jodła i t. d.)

Aparat drukujący liczby średnie znajduje się w ruchomem ramieniu, zmontowany na płycie mosiężnej.

Cały aparat składa się zasadniczo z wałka, na którym nawinięta jest taśma papieru telegraficznego.

Taśma przechodzi koło paska farbującego (Abferbeband) i pomiędzy czcionkiem miary i przycisku, następnie obók posuwającego walca i w końcu nawija się na drugi wałek.

Podczas mierzenia ściąga się cyngiel, ten zaś porusza za pomocą dźwigni przycisk, który przytłacza taśmę papieru do pofarbowanego już czcionka.

Przez ściągnięcie cyngla porusza się równocześnie jego ramię, które za pomocą haczyka przesuwa kółko; haczyk zaś ten wykonuje ruch za pomocą transmisji nawijającego wałka.

Wskutek tego porusza się taśma papierowa o tyle, że można wydrukować następną średnicę.

Przez oszklony otwór widzi się wydrukowaną liczbę, co umożliwia dokładną kontrolę.

Zazwyczaj wałek papierowy wystarcza do zmierzenia 2,000 drzew.

Przyrząd ten jest bardzo lekki (waży 1 kg), dogodnie drukuje przez ściąganie cyngla (jak przy strzelaniu).

Konstrukcja opisywanego aparatu jest trwałą, ponieważ mechanizm jest nie skomplikowany.

Nadmienić wypada, że i u nas mogłaby taka budowa tartaków znaleźć zastosowanie, zwłaszcza w tych miejscowościach, gdzie jest niekorzystny układ terenu; oczywiście inowacja ta byłaby racjonalną przy odpowiedniej zmianie stosownie do naszych warunków.

Długość hal tartacznych waha się pomiędzy 50—70 m; w starszych tartakach długość hal nie przekracza 30 m., coprawda posiadają one osobne ubikacje, gdzie uskutecznia się wyróbka części skrzyniowych, lecz podział ten nie wpływa korzystnie na całokształt pracy.

Traki: Wydajność traków nie oblicza się według metrów sześc. lecz na podstawie ilości przetartych kłód i waha się pomiędzy 300—500 szt. w czasie jednego roboczego dnia ($8^1/_2$ g.). Każdy trak obsługuje 2 ludzi.

Stwierdzona największa wydajność była przy kłodzie o środkowej średnicy 37—38 cm.; podsuw. od 3 m. na minutę, co czyni ca 130 m^3 przy jednym traku w jednym dniu.

Przetarcie słabego drewna obniża dzienną produkcję nawet do 40 m^3. Przy przeciętnej średnicy kłody od 20—25 cm. wydajność traku określić można na 70 m^3 na dzień, zaś przy 18—20 cm. śr. — ca 50 m^3.

Jeżeli węźmiemy pod uwagę, rzeczywisty ubytek drewna okrągłego podczas przeróbki, wówczas wynosi on w trzytrakowym tartaku od 90—140 m^3 na dobę.

Nadmienić należy, że drewno pozostające przez kilka miesięcy w wodzie, lżej przeciera się niż suche, co znacznie wpływa na wydajność.

Dzień roboczy jest podzielony na 2 równe części; przerwy trwają każdorazowo conajmniej 1 godzinę.

Podczas przerwy odbywa się zamiana pił, która trwa 7—12 minut, zależnie od ilości taśm.

Przesuw kloców jest prawie że nieprzerwany i w najgorszym wypadku można było stwierdzić 6-cio sekundowy luźny bieg.

Każdą przeszkodę notuje się w bloczkach trakowych, za wyjątkiem tych przeszkód, które trwają mniej niż jedną minutę, a wogóle trafiają się one rzadko (wynoszą $1^1/_2$—2 proc.), co umożliwia ciągłość pracy.

Maszyny tartaczne, przenośnie i transmisje są pierwszorzędnej konstrukcji, zwłaszcza zasługuje na uwagę solidna budowa traków z dokładnością maszyny parowej; posiadają one walce o wielkiej średnicy.

Przez samowłączenie się górnego walca i przez dogodne posługiwanie się wózkami możliwem jest, pomimo znacznej szybkości posuwa, osięgnąć stały dopływ materjału

(Ciąg dalszy nastąpi.)

KALENDARZ TERMINOWY

SPRZEDAŻY DREWNA ZARZĄDÓW LEŚNYCH,

ogłaszających swe sprzedaże w Rynku Drzewnym.

S. = Submisja
L. = Licytacja
W. = Z wolnej ręki

Termin dnia	Termin godz.	Miejscowość (lokal sprzedaży)	w. = Województwo d. = Dyrekcja Lasów Państw.	Rodzaj drewna	klasa	Dłużyce sztuk	Dłużyce m³	Kopalniaki i inne użytkowe m³	Kopalniaki i inne użytkowe mp.	Drewno opałowe mp.	Bliższe szczegóły W R.D. Nr.	Bliższe szczegóły ogłoszenie Nr.	Rodz. sprz.	Uwagi
5. I. 28.	10^{00}	P. N. Oborniki (sala p. Narożyńskiego w O.)	d. - pozn.	sosna			1000,—				144	1580	L	budulec i opał.
	10^{00}	P. N. Miradz (kancelarja)	d. - pozn.	sosna	I-III	356	778,15							
				dąb	I-V	210	279,50				143	1564	S	
	11^{00}	P. N. Zielonka (kancelarja)	d. - pozn.	dąb	I-V	868	658,51							
				sosna	I-IV	697	1192,31				145	1589	S	w tem † sosny szt. 89 = 67,08 m³.
7. I. 28.	11^{00}	P. N. Warlubie (kancelarja)	d. - bydg.	sosna	I-IV	3576	2551,44	1316,69			146	1600	S	
	12^{00}	P. N. Popioły (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	801	589,27				147	1606	S	
9. I. 28.	9^{00}	P. N. Lipusz (kancelarja)	d. - toruńska	buk	II-III	4	6,91							
				sosna	I-IV		449,36							
				dąb	II-V		4,98				143	1563	S	
	9^{30}	P. N. Osie (kancelarja)	d. - bydg.	sosna						1412,—				w tem 15 mp. świerk.
				brzoza						108,—	146	1602	S	
	10^{00}	P. N. Skorzęcin (kancelarja)	d. - pozn.	sosna	I-IV	3252	2875,94				146	1596	S	
	11^{00}	P. N. Osie (kancelarja)	d. - bydg.	sosna	I-IV	5559	3813,80				146	1601	S	
	11^{00}	P. N. Konstancjewo (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-III	1789	1970,63				144	1581	S	
10. I. 28.	9^{00}	Magistrat m. Torunia (Wydział dóbr miejsk.)	w. - pomor.		II-IV	659	359,41				146	1592	S	
	11^{00}	P. N. Łąkorz (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-III	726	1005,65				145	1584	S	
	12^{00}	P. N. Lubiszowskie (lokal Starostwo Pińskiego w P.)	d. - białow.					1210,93		3601,—	1	41	L	na pow. 50,75 ha
	12^{00}	P. N. Wawrzynowo (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-III	260	275,45				1	48	S	
		Nadleśn. Kąkolewo (kancelarja)	w. - pozn.	sosna			5000,—				138	1493	S	
11. I. 28.	11^{00}	P. N. Pelplin (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	2381	2829,04				146	1597	S	
	11^{00}	D. L. P. Łuck (kancelarja)	d. - łucka	sosna			1782,—							
				dąb			105,—				1	35	S	
	11^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom	dąb			1063,52							
				sosna			1093,92				1	36	S	
12. I. 28.	10^{30}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom	sosna			4151,58				146	1604	S	
	11^{00}	P. N. Rychtal (kancelarja)	d. - pozn.	sosna	I-IV	2439	2302,06							
				dąb	I-V	580	545,54							
				świerk	I-IV	377	273,01				146	1595	S	
	12^{00}	P. N. Boruszynek (kancelarja)	d - pozn.	sosna	I-IV	3390	1814,67							
				brzoza	II-V	143	53,97							
				świerk	III-IV	15	5,85				146	1591	S	
	12^{00}	P. N. Wierzchlas (kancelarja)	d. - bydg.	sosna	I-IV	2758	2970,54				146	1603	S	
13. I. 28.	10^{00}	P. N. Stronno (hotel p. S. Nowaka w Koronowie)	d. - bydg.	sosna	I-IV	946	1495,19				1	43	S	
14. I. 28.	11^{00}	P. N. Solec (kancelarja)	d. - bydg.	sosna	I-V	3187	2317,66	410,38			1	42	S	
	11^{00}	P. N. Osie (kancelarja)	d. - bydg	sosna	I-IV	5564	4903,01	222,75			1	44	S	
	11^{00}	P. N. Kartuzy (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	3450	2420,21							
				świerk	II-IV	1283	498,43		531,—					
				brzoza	II				38,—		146	1605	S	
	11^{00}	P. N. Szczepanowo (kancelarja)	d. - pozn.	sosna	I-IV	674	642,09				147	1611	S	
16. I. 28.	11^{00}	P. N. Gołąbki (kancelarja)	d. - pozn.	sosna	I-IV	2862	3422,05							
				dąb	I-IV	370	516,83				146	1594	S	w tem † dąb 89,77 m³ sosn. † 600 m³.
	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom	sosna			1506,46							
				dąb			193,93							
				jodła			574,94				1	40	S	
17. I. 28.	11^{00}	P. N. Woziwoda (kancelarja)	d. - bydg.	sosna	I-IV	7242	5152,13	1668,95	370,-		147	1607	S	
	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom	sosna			1942,28							
				świerk			5,07				1	39	S	

SPRAWOZDANIA HANDLOWE.

RYNKI KRAJOWE.

Wyniki sprzedaży drewna użytkowego i opałowego w nadleśnictwach państwowych.

Nadleśnictwo Państwowe Durowo D. L. P. Poznań.
Licytacja w dniu 20. grudnia 1927 r.

Dąb	I kl.	za m³	104.94	zł
„	II „	„	85.82	„
„	III „	„	80.61	„
„ †	I „	„	100.90	„
„ †	III „	„	76 90	„
„	szczapy użytkowe	za mp.	30.00	„
Lipa	II kl.	za m³	30.56	„
Sosna	II kl.	za m³	59.22	„
„	III „	„	50.30	„
„	IV „	„	41.85	„
„	drągi I kl.	za sztk.	4.50	„
„	drągi II „	„	3.50	„

Notowania oficjalnej Giełdy Zbożowej w Poznaniu:
Cena za 100 kg. netto franco stacja załad., ładunki całowagonowe, dostawa natychmiastowa.
dnia 31. 12. 1927 r., na żyto: 39.00 — 40.00 zł.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE

Z powodu święta Trzech Króli następny nr. Rynku ukaże się 9. I., t. j. w poniedziałek.

KOMUNIKAT.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Myśliwych podaje do wiadomości, że w poniedziałek dnia 9 stycznia 1928. odbędzie się o godz 3-ciej popołud. na sali Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu ul. Mickiewicza 33. Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku z udziałem PP. Delegatów Powiatowych i Sympatyków z następującym porządkiem obrad:

1. zagajenie,
2. uroczyste wręczenie nagród za schwytanie kłósowników,
3. sprowadzenie zajęcy dla odświerzenia krwi,
4. znaczenie delegatów powiatowych dla łowiectwa,
5. nowa ustawa łowiecka,
6. wolne głosy,
7. zamknięcie.

Wobec katastrofalnego wprost zaniku zajęcy oraz konieczności sprowadzenia żywych zajęcy dla odświerzenia krwi wyrażamy nadzieję, że dla omówienia tej, tak ważnej, sprawy jak również i nowej ustawy łowieckiej, jaknajwiększa ilość członków oraz sympatyków przybędzie na zebranie.

Cześć Myśliwym.

Za Zarząd:

Sekretarz (—) Kostro. Prezes (—) Chłapowski.

Austryjacki wywóz drewna do Szwajcarji w listopadzie 1927 r. wynosił: okrąglaków 60,036 cnt. metr. wartości Frcs. 392.138, drewna tartego 29,640 cnt. metr. wartości Frcs. — 340,757, co pokryło 74 proc. szwajcarskiego importu okrąglaków i 55 proc. — materjałów tartych.

Notowania dewiz z dnia 3. stycznia 1928 r.

Obsługa radjotelegraficzna P. A. T-icznej.

Dewiza	Stopa dyskont.	Parytet w zl	Notowania za	w Warszawie	Gdańsku	Berlinie	Londynie	Nowym Jorku	Paryżu	Pradze	Zurychu	Wiedniu
Warszawa	8	—	100 zl	—	57,52	47,07	43,50	11,25	—	—	58,05	79,48
Poznań	8		100 zl	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gdańsk	6	173.52	100 Gd. gld.	—	—	81,88	—	—	—	—	—	—
Berlin	7	212.34	100 R. M.	—	—	—	20,45¾	23,86½	606,—	—	123,60	168,66
Belgja	5	123.94	100 fr. belg.	—	—	58,66	34,90¾	13,99	355,25	—	72,45	98,84
Bukareszt	6	172	100 l.	—	—	2.592	792	0,61½	—	—	3,19½	4,33⅞
Budapeszt	6	155.90	100 pengo	—	—	73,37	27,91¼	17,50	—	—	90,65	123,66
Holandja	3½	353.31	100 gld. hol.	360,—	—	169,41	12,08¾	40,38½	1025,77	—	209,35	285,34
Kopenhaga	5	238.88	100 k. d.	—	—	112,48	18,20¾	26,81½	—	—	138,90	189,45
Londyn	4½	43.38	1 funt ster.	43,51⅓	25,00	20,475	—	4,88⅜	124,02	—	25,28¾	34,50½
Nowy York	3½	8.9 41	1 dolar	8,90	5,12,80	4,19,45	4.88 6/10	—	25,40½	—	5,17,95	706,45
Paryż	4	172	100 fr. franc.	35,11	—	16,52	124,02	3,93⅞	—	—	20,39	27,81¼
Praga	5	180 62	100 k. czesk.	26,41	—	12,427	164,68	2,96½	75,40	—	15,34	20,93
Rzym	7	172	100 l.	47,16		22,18	92,35	5,28¼	134,10	—	27,38	37,39
Szwajcarja	3½	172	100 fr. szwajc	172,10	—	80 995	25,28½	19,31	490,50	—	—	136,40
Sztokholm	3½	238.88	100 k. szw.	—	—	113,01	18,10⅛	26,95	680,50	—	139,70	190,35
Wieden	6½	125.43	100 szyling	125,90	—	59,25	34,54	14,12	—	—	73,20	—

Redaktor odpowiedzialny za dział Rynku Drzewnego Józef Ziółkowski, za dział ogłoszeń i administrację wydawnictwa Edmund Bart…

Submisja na drewno użytkowe.

Państwowe Nadleśnictwo Mochy

poczta Mochy, stacja kol. Nowa Wieś - Mochy, pow. Wolsztyn sprzeda na ogólnych warunkach sprzedaży drewna wyrobionego, obowiązujących w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, następujące drewno użytkowe z roku gospodarczego 1927/28.

Los 1. W leśnictwie Olejnica oddział 1d — 766 sztuk dłużyc sosnowych o masie 377.80 m³ w tem I kl. 5.78, II kl. 61.96, III kl. 206.73, IV kl. 104.93 m³.
Odległość od stacji kolejowej około 7 km.

Los 2. W leśnictwie Przemyl oddział 66a — 838 sztuk dłużyc sosnowych o masie 509 56 m³ w tem I kl. 20.66, II kl. 104 61, III kl. 312.76, IV kl. 71.53 m³.

Los 3. W leśnictwie Przemyl oddział 66a — 5 sztuk z tego jedna sztuka dębowa i 4 sztuki brzozy o masie 1.72 m³ w tem dębu II kl. 0 79, brzozy V kl. 0.93 m³.
Odległość od stacji kolejowej około 5 km.

Los 4. W leśnictwie Mochy oddział 87b — 1064 sztuk dłużyc sosnowych o masie 455.15 m³ w tem I kl. 1.45, II kl 36.22, III kl. 280.64, IV kl. 136.84 m³ w tem około 1% chorego.
Odległość od stacji kolejowej 5.50 km.

Pisemne oferty w kopertach zalakowych z napisem „Submisja na drewno użytkowe" należy nadesłać do Nadleśnictwa do dnia **17. stycznia 1928 r.** godziny 10-tej poczem nastąpi otwarcie takowych.

Cenę należy podać za 1 m³ na każdy los i klasę osobno w złotych i dziesiętnych złotego w cyfrach i słowach. Ponadto winien oferent złożyć pisemne oświadczenie, że znane mu są warunki sprzedaży obowiązujące w lasach państwowych, którym poddaje się bez zastrzeżen.

Wadjum w wysokości 5% ogólnej oferowanej ceny kupna należy wpłacić gotówką przed submisją na konto czekowe w P. K. O. Nr. 206 835 na rachunek Dyrekcji Lasów P. w Poznaniu, a dowód wpłaty przedłożyć przy otwarciu submisji.

Zatwierdzenie ofert zastrzega sobie Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

Za jakość drewna Nadleśnictwo nie odpowiada i zastrzega sobie nieznaczne różnice w masie.

Bliższych wyjaśnień co do warunków sprzedaży udziela Nadleśnictwo.

Państwowy Nadleśniczy. 54

Nadleśnictwo Państwowe Dąbrowa

poczta Jeżewo, pow. Świecie

sprzeda w drodze pisemnego przetargu (submisji) w dniu **17. stycznia 1928 r.** drewno użytkowe z cięć roku gospodarczego 1927/28 z drzewostanów uszkodzonych przez sówkę chojnówkę.

Nr. losu	Leśnictwo	Oddział	Sztuk	do 20 cm I (m3)	21—30 II (m3)	31—40 III (m3)	41—50 IV (m3)	Razem m³	Odległość od stacji kol. w klm.	Uwagi
				A. Budulec						
1	Dąbrowa	42b, 43a	301	15,68	149,77	56,45	5,37	228,27	Jeżewo 3	
2	Kotówka	83b, 94, 96a, 46a, 57a, 97	577	58,30	182,85	10,90	4,47	256,52	Czersk św. 3—6	
3	Kwiatki	100, 102	701	49,69	330,71	29,03	—	409,43	Kwiatki 2	
4	„	115b 131	782	57,41	352,38	92,06	15,64	517,49	„ 2—3	
5	„	103b, 130b	646	44,67	328,86	72,00	1,85	447,38	„ 1-3	
6	Bursztynowo	105a, 137, 185, 166, 188, 185	1050	9,05	231,34	516,10	60,33	816 82	„ 6—7	
7	Borsukowo	191c, 192a	389	27 01	175,29	87,38	12,44	302,12	„ 4—6	
				B. Kopalniaki						
8	Dąbrowa	32, 33a, 34a	3066	98,51	276,42	34,77	—	409,70	Jeżewo 2—3	okorowane
9	Kotówka	83b, 94	1620	81,73	169,40	2,29	—	254,42	Czersk św. 5—7	okorowane
10	Kwiatki	100, 130b	1354	285,40	70,35	20,48	—	376 23	Kwiatki 2—3	okorowane
11	Bursztynowo	182b	5074	39 86	356,50	168,01	—	564,37	„ 7	okorowane
12	Borsukowo	163	60	—	1,65	17,18	—	18,83	„ 4	okorowane

Pisemne oferty z napisem „Submisja" w zalakowanych kopertach należy nadsyłać do Nadleśnictwa do dnia **17. stycznia 1928 r.** godzina 12³⁰ poczem nastąpi otwarcie ofert o godz. 1³⁰ w lokalu p Wąsikowskiego w Jeżewie w obecności ewentl. przybyłych oferertów. Przetarg odbędzie się na obowiązujących warunkach sprzedaży wyrobionego drewna w drodze pisemnego przetargu (submisji), które są do przejrzenia w Dyrekcji Lasów Państw. w Bydgoszczy i w Nadleśnictwach.

Oferty nie odpowiadające warunkom nie będą uwzględnione.

50 **Nadleśniczy Państwowy.**

Zarząd Lasu Antoniewo

(województwo Pomorskie, powiat Chojnice).

sprzeda w drodze pisemnego przetargu (submisji) w dniu **26-go stycznia 1928 r.** drewno użytkowe z cięć roku gospodarczego 1927/28.

Nr. losu	Leśnictwo	Oddział	Sztuk	Klasa I (m³)	Klasa II (m³)	Klasa III (m³)	Klasa IV (m³)	Ogółem m³	Odległość od stacji kol. Brusy	Odległość od Brdy
1	Antoniewo	zrąb I	522	—	88,15	182,24	62,45	332,84	10 km	5 km
2	„	II	205	—	21,82	55,25	34,64	111,71	12 „	3 „
		Razem	725	—	109,97	237,49	97,09	447 55		

Pisemne oferty z napisem „Submisja na drewno użytkowe w Antoniewie" w zamkniętych zalakowanych kopertach należy nadsyłać do pana Aleksandra Jezierskiego, nadleśniczego w Klosnowie, poczta i powiat Chojnice (Pomorze) do dnia **26. stycznia 1928 r.** godzimy 10-tej przedpołudniem, poczem nastąpi w kancelarji nadleśnictwa Klosnowo otwarcie ofert o godz. 10,30 w obecności ewentualnie przybyłych oferentów. Przetarg odbędzie się na warunkach sprzedaży, który można przejrzeć w kancelarji nadleśnictwa Klosnowo codziennie w godzinach od 9—15-tej drewno na miejscu wskaże leśniczy w lesie Antoniewo. Cenę należy podać za każdy los za 1 m³ w złotych i oświadczyć w ofercie, że oferentowi znane są warunki sprzedaży i że bez zatrzeżenia im się poddaje. Zarząd lasu Antoniewa zastrzega sobie małe różnice w podanej masie. Oferenci winni złożyć wadjum w wysokości 5% ogólnej oferowanej ceny kupna do Kasy Skarbowej na rachunek Zarządu Lasu w Antoniewie i dowód wpłaty dołączyć do oferty albo złożyć na ręce kierującego przetargiem.

(59) **Zarząd Lasu Antoniewo.**

Submisja na drewno użytkowe.

Państwowe Nadleśnictwo Kąty

poczta i stacja kol Murowana Goślina, pow Oborniki

sprzeda na ogólnych warunkach sprzedaży drewna wyrobionego, obowiązujących w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, następujące drewno użytkowe z roku gospodarczego 1927/28.

Los 1. W leśnictwie Brzeźno, oddział 12 — 243 szt. dłużyc sosnowych o masie 180,81 m³, w tem II kl. 49,46, III kl. 121,24, IV kl. 10,11 m³. Odległość od stacji Łopuchowo 3 klm.

Los 2. W leśnictwie Długa Goślina, oddział 21a — 580 szt. dłużyc sosnowych o masie 542,88 m³ w tem I kl 21,80, II kl. 213,01, III kl. 206,68, IV kl. 5,59 (chore) † I kl. 11,02 † II kl. 56,47, † III kl. 22,70 † IV kl. 0,48 m³. Odległość od stacji Łopuchowo 6 klm.

Los 3. W leśnictwie Łoskoń, oddział 69b — 121 szt. dłużyc sosnowych o masie 165,38 m³ w tem I kl. 19,85, II kl. 81,87, III kl. 45,44, IV kl. 0,31, (chore) † II kl. 10,10, † III kl 7,81 m³. Odległość od stacji Murowana Goślina 12 klm szosą.

Los 4. W leśnictwie Buczyna, oddział 84 — 183 szt. dłużyc bukowych o masie 163,08 m³ w tem: A. I kl. 35,41, II kl. 44,81, III kl. 19,61, IV kl. 3,30, B. I kl. 1,41, II kl. 24,38, III kl. 19,59, IV kl. 13,84, V kl. 0,79 m³. Odległość od stacji Parkowo 5 klm.

Los 5. W leśnictwie Starczanowo, oddział 91 — 270 szt dłużyc sosnowych o masie 232,44 m³ w tem I kl. 38,80, II kl. 89,58 III kl. 77,06, IV kl. 1,03, (chore) † I kl. 13,30, † II kl. 9,93, † III kl 2,52 m³. Odległość od stacji Murowana Goślina 5 klm, od rzeki Warty 2 klm

Los 6. W leśnictwie Radzim, oddział 120c — 304 szt. dłużyc sosnowych o masie 444,16 m³ w tem I kl. 242,02, II kl. 157,75, III kl. 29,32, IV kl. 0,29, (chore) † I kl. 11,74 † II kl. 3,04 m³. Odległość od stacji Wargowo 6 klm, od rzeki Warty 3 klm.

Los 7. W leśnictwie Olszyna, oddział 148 — żerdzi sosnowych I kl. (powyżej 12 — 15 cm) 1200 szt. II kl. (powyżej 9—12 cm) 800 szt. III kl (powyżej 6 — 9 cm) 390 szt. Odległość od stacji Rogoźno 3 klm.

Drewno mierzone bez kory za wyjątkiem losu 7.

Pisemne oferty z napisem „Submisja na drewno użytkowe“ należy nadesłać do Nadleśnictwa do dnia **17-go stycznia 1928 r.** godz. 11 rano, poczem otwarcie takowych. Ceny należy podać za 1 m³ każdej poszczególnej klasy danego losu. Bliższych wyjaśnień co do warunków sprzedaży udziela Nadleśnictwo. Za jakość drewna nadleśnictwo nie odpowiada i zastrzega sobie nieznaczne różnice w masie oraz zatwierdzenie ofert przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu.

56 **Państwowy Nadleśniczy.**

Nadleśnictwo Browskie

stacja i poczta Narewka

urządza **w dniu 16. stycznia 1928 r.** o godzinie 12-tej w lokalu Urzędu Nadleśnictwa w Gruszkach

LICYTACJĘ

ustną i za pomocą ofert zapieczętowanych na sprzedaż drewna zmagazynowanego przy kolejce leśnej:

Drewna użytkowego: dębowego, jesionowego, olszowego, świerkowego, sosnowego, brzozowego, klonowego i grabowego **360,60 m3.**

Drewna opałowego: dębowego, świerkowego i osikowego **2074,30 mp.**

Szczegóły przetargu są do przejrzenia w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży i Nadleśnictwie Browskiem.

63 **Nadleśnictwo Browskie.**

Ia okrąglaki olchowe

i wałki także wszystkie drzewa liściaste i owocowe jak

klonowe, dębowe, lipowe, grabowe, bukowe etc.

zakupuje jeszcze większe partje 23

Gröger & Schieberlein G.m.b.H.

DRESDEN-A. 19. (Niemcy)



14

Gmina Czeluścin, pow. Gostyń

sprzeda drogą

publicznej licytacji

około 75 m³ dębiny użytkowej.

Dęby są do 58 cm średnicy.

Listy miar drzewa dostarczy tut. urząd gminny na żądanie za zwrotem kosztów. Nadesłane oferty zostaną otwarte **dnia 18. stycznia 28 r.** o godz. 14-tej w obecności reflektantów. Wymienione drzewo leży 5 min od dworca Czeluścina (tor Leszno-Ostrów). Uprasza się o skierowanie ofert do Urzędu gminnego w Czeluścinie.

W razie osobistego przybycia na miejsce celem oglądania drzewa, chętnie służy wszelkiemi informacjami niżej podpisany.

57 **KLEPACKI, sołtys.**

Sosnowe wałki

1,50 m. długie 8/12 cm. w cieńkim końcu, korowane, bez kory mierzone kupują

i proszą o oferty 18

Zweig & Leschnitzer Katowice ul. Młyńska 16.

Celem założenia większego składu mat. budowl. i stolarskich **poszukuję** bieżącej dostawy wagonowo na razie:

2 wagony 20 m/m **szalówki**
1 wagon 20 i 30 m/m **wierch. sosn. desek.**
1 wag. 24 do 80 m/m **odziom. sosn. desek**
1 wagon 8/8 do 13/13 **kant.**
1 wagon 13/16 do 18/21 **kantówki**
1 wagon 26 i 30 m/m ≠ obrz. **sosn. desek**
1 wagon 40 i 50 ≠ obrz. **sosn. desek** i ca 4.000 opał. 1,50 dł.

Wyczerpujące oferty z podaniem ceny loco st. załadowania za gotówkę do Red. Rynku Drzewn. pod Nr. **62.**

Leśnik-bażantarnik

z osiemnastoletnią praktyką w znanej bażantarni, posiadający dobre świadectwa, poszukuje posady jako leśnik-bażantarnik od 1. IV. 28., lub 1. VII. 28. Zgłosz. uprasza skierować do Eksp. Rynku Drzewn. pod nr. 58.

---

do sprzedania

franko wagon stacja załadowcza blisko Poznania około **35 m³ zdrowych świeżo tartych**

BLOCHÓW BRZOZOWYCH

w grubościach od 2—4 cali. Zgłoszenia. do R. D. pod nr. 64.

Submisja na drewno użytkowe.

Państwowe Nadleśnictwo Wysoka

poczta Chwaszczyno, s'acja kol. Osowa, powiat Morski

sprzeda na ogólnych warunkach sprzedaży drewna wyrobionego, obowiązujących w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, następujące drewno użytkowe z roku gosp. 1927/28.

Los 1. Leśnictwo Owczarnia oddział 74a, 104 szt. dłużyc sosn. o masie 115,32 m³ w tem I kl. 4,80 m³, II kl. 52,10 m³, III kl. 58,42 m³. Odległość od stacji kolejowej 3,5 klm.

Los 2. Leśnictwo Gołębiewo oddział 173a, 75 szt. dłużyc dęb. o masie 54,19 m³ w tem I kl. 5,82 m³, II kl. 13,71 m³, III kl. 22,18 m³, IV 17,77 m³, V kl. 0,71 m³.

Los 3. Leśnictwo Gołębiewo oddział 173a, 190 szt. dłużyc buk. o masie 136,22 m³ w tem I kl. 28,62 m³, II kl. 65,26 m³, III kl. 41,77 m³, IV kl. 0,57 m³.

Los 4. Leśnictwo Gołębiewo oddział 173a, 75 szt. dłużyc sosn. o masie 122,62 m³ w tem I kl. 15,11 m³ II kl. 83,42 m³, III kl. 22,09 m³. Odległość losów 2—4 od stacji 3 klm.

Los 5. Leśnictwo Lisiagóra oddział 141a, 104 szt. dłużyc sosn. o masie 51,20 m³ w tem II kl. 2,73 m³, III kl. 33,25 m³, IV kl. 15,22 m³. Odległość od stacji 7 klm.

Los 6. Leśnictwo Babidół oddział 192b, 196a, 1442 szt. dłużyc sosn. o masie 946,78 m³ w tem I kl. 17,86 m³, II kl. 81,97 m³, III kl. 608,91 m³, IV kl. 238,04 m³. Odległość od stacji kolejowej 4 kl.

Pisemne oferty z napisem „Submisja“ należy nadesłać do Nadleśnictwa do dnia **17. stycznia 1928 r.** godz. 12 poczem nastąpi otwarcie ofert 5% wadjum. Bliższych wyjaśnień co do warunków sprzedaży udziela Nadleśnictwo.

61 **Państwowy Nadleśniczy.**

LEŚNIK,

poznańczyk, żon. lat 30 z kilkoletnią praktyką, dobremi świadectwami, znający się na wszelkich pracach w zakres leśnictwa wchodzących, poszukuje stały posady od 1. 4. 28 ewentualnie wcześniej. Miejscowość obojętna. Łaskawe zgłoszenia do Admin. Rynku Drzewnego pod nr. **38.**

Leśniczy

młody z egzaminem państwowym, dobrą praktyką, obznajmiony z tartakiem i gospodarstwem rybnem, obecnie na niewypowiedzianej posadzie, zmieni posadę od 1. kwietnia lub wcześniej. **F. Pużyński** Leśniczówka Barłomino poczta Wyszecino (Pomorze). 27

Państwowe Nadleśnictwo Oborniki 55

poczta i stacja kolejowa Oborniki (Wojew. Poznańskie)

sprzeda w drodze submisji uszkodzone tyczkowiny i drągowiny sosnowe na pniu w następujących losach:

Los 1. Leśn. Nowołoskoniec, oddz. 36/cz. powierzchnia ca 1 ha z przypuszczalną masą 20 m³ kopalniaków i 10 m³ opału, odległość od stacji kolejowej 2 klm.

Los 2. Leśn. Nowołoskoniec, oddz. 72/cz. powierzchnia ca 6 ha z przypuszczalną masą 80 m³ kopalniaków i 100 m³ opału, odległość od stacji kolejowej 3 klm.

Los 3. Leśn. Marylówka, oddz. 192/cz. powierzchnia ca 5 ha z przypuszczalną masą 30 m³ kopalniaków i 130 m³ opału, odległość od stacji kolejowej 3 klm.

Los 4. Leśn. Marylówka, oddz. 206 powierzchnia ca 18 ha z przypuszczalną masą 500 m³ kopalniaków i 40 m³, opału, odległość od stacji kolejowej 3 klm.

Los 5. Leśn. Marylówka, odd. 207/cz. powierzchnia ca 6 ha z przypuszczalną masą 140 m³ kopalniaków i 40 m³ opału, odległość od stacji kolejowej 3 klm.

Los 6. Leśn. Marylówka, oddz. 221/cz. powierzchnia ca 12 ha z przypuszczalną masą 300 m³ kopalniaków i 60 m³ opału, odległość od stacji kolejowej 4 klm.

Los 7. Leśn. Marylówka, oddz. 132/cz. powierzchnia ca 1 ha z przypuszczalną masą 10 m³ kopalniaków i 10 m³ opału, odległość od stacji kolejowej 3 klm.

Pisemne oferty z napisem „Submisja na drewno na pniu“ należy nadesłać do Nadleśnictwa do dnia **16. stycznia 1928 r.** godz. 10-ta, poczem nastąpi otwarcie ofert. Cenę przeciętną za 1 m³ drewna bez różnicy sortymentu podać należy na każdy los osobno w złotych i dziesiętnych złotego i oświadczyć, że oferentowi znane są warunki wyróbki i sprzedaży drewna, obowiązujące w lasach państw. i że się takowym bez zastrzeżeń poddaje. Nadleśnictwo nie odpowiada za ilość drewna oszacowaną w każdym losie a nabywca obowiązany jest wyrobić i przejąć wszystko drewno według przepisów regulaminu pracy przy cięciach od 5 cm w cieńszym końcu. Wyrąbu dokonuje nabywca jako zrąb czysty z pozostawieniem gatunków drzew liściastych i podszytów i obowiązany jest do uprzątnięcia wszystkich odpadków i gałęzi własnym kosztem. Wyrąb drewna ukończony musi być do dnia **15. kwietnia 1928 r.** przyczem nabywcy nie wolno zatrudniać ludzi, których Nadleśnictwo potrzebuje do prac w własnym zakresie.

Zatwierdzenie ofert zastrzega sobie Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

Nadleśniczy Państwowy.

Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań ulica Wielkie Garbary nr. 20.